Chenin n°4

Vas 7 A 2

~~III 20 S6~~
Clos 3 Rg 8 s 146-150
Chenin n°4

Chenin n°4
7 A 2







Désignation : chenin N° 4

Clos Planche 7 Côté A N° 2

Vigueur : 4

Charge :

Pr = 3

Date de mâturité: 24-9-56

1 = 2
2 = 1
3 = 1
4 = 0
5 = 0

3e époque

Désignation : Chenin n° 4

Clos Planche 7 Côté A N° 2

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité: 14-9-57
Pr : 4

s 1 7
2 2
3 1
4 0
5 3

Nx grappillons

3e époque

Chenin n° 4

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 3-9-1958 Pr = 1

Charge :

s. 1 4
2 0
3 0
4 3
5 4

Année 1956 Chemin N° 4

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7 A 2 .

	Nombre total	DATES 18	21	23	27	30	31	3	5	
1	8	0	0	1	3	3	3	3	3	
2	~~8~~ 7	0	0	2	2	2	2	3	4	
3	~~9~~ 6	0	0	1	2	2	3	3	3	
4	~~4~~ 8	0	0	2	3	3	3	4	4	
5	9	0	0	0	1	1	1	1	1	

5-4-56

IV D//

Année 1957 Chemin n° 4

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 7 A 2 . . .

	Nombre total	DATES 4/3/57	7-3	9-3					
1	8	2	2	3					
2	~~6~~ 5		0	2					
3	10	2	3	5					
4	8	2	3	6					
~~5~~									

I^e D 6 9-3-57

Chemin n° 4

Année 1958.

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7 A 2 .

	Nombre total	DATES							
		26.3	29.3	1.4	3.4				
1	10	3	3	6	8 x				
2	6	1	1	1	3 x				
3	7	1	1	2	2				
4	8	3	3	3	5 x				
5	2	1	1	2	2 x				

D le 2-4-58 IIIe

Chemin N° 4

Année 1959

N° .... Planche 7 1 2 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		7/3	11-3	13 3					
1	10	0	0	2					
2	6	0	0	1					
3	10	0	1	5					
4	10	2	4	5					
5	4	0	0	2					

D le 13-3-59.

Année 1960

N° Chenin N°.4 Planche 7 A2 Côté

	Nombre Total	DATES							
		29-2	8/3	9/3	12-3				
1	10	0	0	1	5				
2	6	1	2	4	5				
3	12	0	0	2	9				
4	8	0	0	3	7				
5	4	0	0	1	2				
						D ℓℓ 10-3-60			

ANNEE 1989

NOM Chenin n°4 EMPLACEMENT 3 R8, 146-150

029305

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2			3								
2	3			4								
3						17						
4	2			1		24.5	27.5	29.5	24.7	30.7	3.8	
5	5			9		24.5	0			+2		
	10			17								

Pourriture : Mill. : Port : mi érigé Vigueur : 4,5

Désignation : Chenin n°4

VASSAL Planche 7 Côté A N° 2 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~ 3.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

0 duveteux

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 5-5-56

Rouquier 16-5-56.

N° ordre

Désignation : Chenin n° 4

VASSAL Planche 7 côté A N° 2 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

D. duveteux

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (8)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

47

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

48

31 - totalement 1 - sillon (2).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

49

33 - entièrement 1 - partiellement (2). aux noeuds.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

F

N° ordre

Désignation : Chenin n° 4

VASSAL Planche 7 côté A N° 2 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Chenin n° 4

VASSAL planche 7 côté A N° 2 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bernard 25-7-54
Broch 24-8-56
Benoit Sept 56

N° d'ordre

Désignation Chenin n°4

VASSAL planche 7 côté A N° 2 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE Photo

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite [illegible] - de taille régulière (7) - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Laudier 23-8-65

7A2 L1367. Cherry n° 4

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..15... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Jan 55

N° d'ordre : . 029.3.05 . . . . Désignation : . Chemin n° 4 . . . .

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . Vas. 7 . A . 2 . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1)-(2)- 3.

9 - L_1/L. . . . . (1)- 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . (1)-(2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 -(7)-(9).

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 -(3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 -(1)-(2)- 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ~~(4)~~ - 5 -(6)-(7)- 8.

16 - Dents : Forme . . . . (1)- 2 -(3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)-(3).

18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)-(3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)-(6)-(7)-(8)- 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1)-(2)-(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.

Forme : (4)-(5).

Médiane/Base : 6 -(7)-(8).

Tinet 57